Rabetas Horizontais

Rabetas Horizontais

Rabetas Horizontais

PANTANEIRO®

# LANÇAMENTO!

RABETA HORIZONTAL

## MASTER PLUS II

- **95%** Índice de marinização
- Tubo de aço galvanizado
- Cavalete exclusivo master plus
- Suporte fixo
- Asa de sustentação
- Acelerador profissional
- Opcional: tubo de alumínio

CONFIRA NA PÁGINA 15.

# ITENS OPCIONAIS PARA RABETAS HORIZONTAIS

## TÚNEIS PARA RABETAS HORIZONTAIS

As rabetas Pantaneiro são compostas por três tipos de material para túneis:

1 - Rabeta com tubo de aço galvanizado
2 - Rabeta com tubo de alumínio
3 - Rabeta com tubo de aço inox

Os valores dos túneis de inox precisam ser consultados, pois não são itens da linha normal.

## EIXO CARDAN

O eixo cardan é fabricado a partir de material SAE 1045. Apesar de ser material nobre, há a opção do eixo cardan com material inox, onde há maior resistência a corrosão. Para eixo inox há um acréscimo no valor, é necessário consultar os valores.

### RABETA ESPECIAL SEM CAVALETE PARA MOTORES 5,5/6,5 E 7HP (MASTER PLUS E STANDART)

| Parte | Modelo | Eixo | Código 1,70m | Código 2,20m |
|---|---|---|---|---|
| Rabeta especial | Tubo galvanizado | Aço 1045 | 4728-9010 | 4728-9020 |
| | | Aço Inox | 4728-9011 | 4728-9021 |
| | Tubo de alumínio | Aço 1045 | 4728-9012 | 4728-9022 |
| | | Aço Inox | 4728-9013 | 4728-9023 |
| | Tubo inox | Aço 1045 | 4728-9014 | 4728-9024 |
| | | Aço Inox | 4728-9015 | 4728-9025 |

# ESCOLHA A MELHOR RABETA HORIZONTAL PARA SUA APLICAÇÃO!

PANTANEIRO®

São 7 modelos diferentes para você escolher, com configurações que diferem no tipo de tubo, cavalete, suporte e asa de sustentação. Confira abaixo o comparativo das características de cada rabeta longa pantaneiro e vá até a página específica de cada modelo para mais detalhes.

## STANDART

| Índice de marinização | Tubo galvanizado | Cavalete de alumínio e aço | Suporte Fixo | Asa de sustentação removível |
|---|---|---|---|---|
| 70% | ● | ● | ● | ● |

## ELITE

| Índice de marinização | Tubo de aço galvanizado | Cavalete elite de alumínio | Suporte com desengate elite | Asa de sustentação removível | Acelerador profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | ● | ● | ● | ● | ● |

## ELITE BIPARTIDA

| Índice de marinização | Tubo de aço galvanizado | Cavalete elite de alumínio | Suporte com desengate elite | Asa de sustentação removível | Acelerador profissional | Tubo bipartido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



## TURBO TORNADO

| Índice de marinização | Tubo de aço galvanizado | Cavalete elite de alumínio | Suporte com desengate turbo | Asa de sustentação turbo | Acelerador profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | ● | ● | ● | ● | ● |

## TURBO TORNADO BI-PARTIDA

| Índice de marinização | Tubo de aço galvanizado | Cavalete elite de alumínio | Suporte com desengate turbo | Asa de sustentação turbo | Acelerador profissional | Tubo bipartido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## TURBO TORNADO MARINE

| Índice de marinização | Tubo de aço galvanizado | Cavalete elite de alumínio | Suporte com desengate turbo | Asa de sustentação turbo | Acelerador profissional | Eixo cardan em inox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# RABETAS HORIZONTAIS DE 1,70 OU 2,20 METROS?

## ALTURA DE POPA

Ao escolher o comprimento da sua rabeta longa, é importante ter em mente que quanto menor a inclinação da rabeta, melhor será o seu desempenho. Por este motivo deve-se atentar para a altura de popa (H) da sua embarcação, geralmente para uma altura acima de 40 cm, deve-se utilizar a rabeta de 2,20 metros ou considerar a possibilidade de realizar um corte afim de se rebaixar a altura de popa.

## MOTOR ESTACIONÁRIO

A maioria dos motores estacionários disponíveis no mercado permitem uma inclinação máxima de 25°. Alguns modelos são equipados com sensor de nível de óleo, que pode cortar a corrente elétrica do motor, provocar falhas e até o desligamento, caso o motor fique muito inclinado.

## POTÊNCIA DO MOTOR

Para motores de 13 hp ou mais potentes, recomenda-se utilizar as rabetas horizontais de 2,20 metros.

## COMPRIMENTO DA EMBARCAÇÃO

Para embarcações mais compridas de 5,5 metros, recomenda-se utilizar as rabetas horizontais de 2,20 metros. Embarcações compridas geralmente são mais pesadas e requerem mais esforço do motor e da rabeta.




# MARINIZAÇÃO

Todos os metais são passíveis de oxidação, em especial quando expostos a água doce ou salgada. A Marinização é a preparação do produto para o uso em água salgada e visa retardar os efeitos da oxidação.
A maioria das rabetas utilizam motores convencionais que não são marinizados, portanto, para prolongar a sua vida útil, é muito importante limpa-lo e lubrifica-lo após cada uso.
Alguns fabricantes oferecem motores específicos para rabetas longas, contudo, apenas alguns componentes destes motores possuem mais proteção contra oxidação e não significa necessariamente que o motor é "marinizado".

# MARINIZAÇÃO DAS RABETAS

A Meghi está sempre aprimorando os seus produtos e tem uma grande preocupação em oferecer rabetas com maior proteção contra a oxidação. Confira o percentual (%) de marinização de cada modelo de rabeta para facilitar na sua escolha de compra.
OBS.: Independentemente do grau de marinização, deve-se lavar com água doce e lubrificar a rabeta após cada uso. A oxidação sempre irá ocorrer, porém estes procedimentos retardam o processo e prolongam a vida útil da rabeta.

# MANCAL DE BORRACHA COM BUCHA DE BRONZE GRAFITADO

A Meghi orgulha-se de deter a patente do mancal de borracha com bucha de bronze grafitado. Estes mancais são utilizados em todas as nossas rabetas horizontais e kits de centro, auxiliando na lubrificação e diminuindo a vibração.



# TURBO® TORNADO II

## BI >> PARTIDA

PATENTEADO

**90%*** MARINIZADO

**MAIOR** VELOCIDADE

TUBO **BIPARTIDO**

* Apenas a rabeta, sem o motor

# AINDA MAIS DESMONTÁVEL

Projetada para o melhor desempenho de seu motor, a rabeta turbo tornado impressiona na velocidade, e ainda possui nosso melhor suporte, equipado com diversos dispositivos para facilitar o uso. Além do túnel se desmontar do cavalete, agora ele é equipado com o kit bipartido, isto significa que você pode dividir o túnel em 2 partes, facilitando o transporte e a montagem da rabeta no barco.

### ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

### POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.

### 5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

### KIT BIPARTIDO

Resistente contra a corrosão, conta com a trava do túnel, os parafusos e a rosca dos manípulos produzidos em aço inoxidável.

### VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360º e possui uma trava para facilitar o armazenamento.

### FLANGE DE LATÃO

Equipada com flange dianteira de latão que proporciona maior resistência mecânica e a corrosão.

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | HÉLICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4737-0301 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel | 22 Kg | 105 x 20 x 25 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | |
| 4737-0304 | 2,20m | | 23 Kg | | | |
| 4737-0305 | 2,20m | 8,0 CV Gas. e 7,0 cv Diesel | 24 Kg | 105 x 20 x 25 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 8" | |
| 4737-0306 | 2,20m | 9,0/13,0 CV Gas. | 24 Kg | 105 x 20 x 25 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | |
| 4737-0307 | 2,20m | 15,0 CV Gas. e 10,0 cv Diesel | 24 Kg | 105 x 20 x 25 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 10" | |

Obs: Rabetas horizontais com motores de até 7hp devem utilizar hélices de 2 pás, já rabetas com motores maiores utilizam hélices com 3 pás ao invés de 2.v

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | HÉLICE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4737-0311 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 38 Kg | 105 x 20 x 25 cm | 40 x 35 x 40 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | **PARTIDA MANUAL** |
| 4737-0312 | 2,20m | | 39 Kg | | | | |
| 4737-0317 | 1,70m | | 41 Kg | | | | **PARTIDA ELÉTRICA** |
| 4737-0318 | 2,20m | | 42 Kg | | | | |
| 4737-0313 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 39 Kg | 105 x 20 x 25 cm | 40 x 35 x 40 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | **PARTIDA MANUAL** |
| 4737-0314 | 2,20m | | 40 Kg | | | | |
| 4737-0316 | 2,20m | 13 CV Gasolina Branco | 55 Kg | 105 x 20 x 25 cm | 40 x 35 x 40 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | **PARTIDA MANUAL** |
| 4737-0322 | | | 58 Kg | | | | **PARTIDA ELÉTRICA** |

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

TURBO®

TORNADO

**90%*** MARINIZADO

**MAIOR** VELOCIDADE

**ASA, LEME E TUBO GALVANIZADOS**

* Apenas a rabeta, sem o motor

# A RABETA HORIZONTAL MAIS RÁPIDA QUE JÁ PRODUZIMOS!

Projetada para oferecer um melhor desempenho, a rabeta turbo tornado impressiona na velocidade e ainda possui nosso melhor suporte, equipado com diversos dispositivos para facilitar o uso. É desmontável em 3 importantes pontos, o que facilita muito sua montagem no barco, primeiro deve-se fixar o cavalete na embarcação, em seguida o suporte com o motor e por fim o túnel da rabeta.

## ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

## POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.

## 5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

## MANÍPULOS ARTICULADOS

Sistema de fixação do túnel por manípulos articulados, que facilitam e agilizam o processo de montagem e desmontagem.

## VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360º e possui uma trava para facilitar o armazenamento.

## FLANGE DE LATÃO

Equipada com flange dianteira de latão que proporciona maior resistência mecânica e a corrosão.

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4737-0201 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel | 22 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | |
| 4737-0202 | 2,20m | | 23 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4737-0010 | 2,20m | 8,0 CV Gas. e 7,0 cv Diesel | 24 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 8" | |
| 4737-0203 | 2,20m | 9,0/13,0 CV Gas. | 24 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | |
| 4737-0207 | 2,20m | 15,0 CV Gas. e 10,0 cv Diesel | 24 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 10" | |

Obs: Rabetas horizontais com motores de até 7hp devem utilizar hélices de 2 pás, já rabetas com motores maiores utilizam hélices com 3 pás ao invés de 2.v

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4737-0101 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 38 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | PARTIDA MANUAL |
| 4737-0102 | 2,20m | | 39 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4737-0105 | 1,70m | | 41 Kg | 170 x 18 x 14 cm | | | | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4737-0106 | 2,20m | | 42 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4737-0107 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 39 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | PARTIDA MANUAL |
| 4737-0108 | 2,20m | | 40 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4737-0103 | 2,20m | 13 CV Gasolina Branco | 55 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 55 x 45 x 50 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | PARTIDA MANUAL |
| 4737-0104 | | | 58 Kg | | | | | PARTIDA ELÉTRICA |

*Os motores com partida elétrica já vem equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

TURBO TORNADO® MARINE

# A PRIMEIRA RABETA 100% MARINIZADA

O eixo cardan e todos os parafusos da versão marine da rabeta turbo tornado, são produzidos com aço inoxidável, tornando-se a nossa primeira rabeta longa 100% marinizada! Esta rabeta impressiona na velocidade e ainda possui nosso melhor suporte. É desmontável em 3 importantes pontos, o que facilita muito sua instalação no barco. Primeiro deve-se fixar o cavalete na embarcação, em seguida o suporte com o motor e por fim o túnel da rabeta.

## ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

## POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.

## 5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

## MANÍPULOS ARTICULADOS

Sistema de fixação do túnel por manípulos articulados, que facilitam e agilizam o processo de montagem e desmontagem.

## VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360º e possui uma trava para facilitar o armazenamento.



## EIXO CARDAN INOX

Diga adeus a corrosão! A rabeta longa Turbo Tornado Marine também possui eixo cardan em aço inoxidável.

100%* MARINIZADO

MAIOR VELOCIDADE

PARAFUSOS INOX

* Apenas a rabeta, sem o motor

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4737-1201 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel | 22 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | |
| 4737-1202 | 2,20m | | 23 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4737-1010 | 2,20m | 8,0 CV Gas. e 7,0 cv Diesel | 24 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 8" | |
| 4737-1203 | 2,20m | 9,0/13,0 CV Gas. | 24 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" |  |
| 4737-1207 | 2,20m | 15,0 CV Gas. e 10,0 cv Diesel | 24 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 10" | |

Obs: Rabetas horizontais com motores de até 7hp devem utilizar hélices de 2 pás, já rabetas com motores maiores utilizam hélices com 3 pás ao invés de 2.v

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4737-1101 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 38 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | PARTIDA MANUAL |
| 4737-1102 | 2,20m | | 39 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4737-1105 | 1,70m | | 41 Kg | 170 x 18 x 14 cm | | | | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4737-1106 | 2,20m | | 42 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4737-1107 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 39 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 2 pás 6" x 7 ½ | PARTIDA MANUAL |
| 4737-1108 | 2,20m | | 40 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4737-1103 | 2,20m | 13 CV Gasolina Branco | 55 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 55 x 45 x 50 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | PARTIDA MANUAL |
| 4737-1104 | | | 58 Kg | | | | | PARTIDA ELÉTRICA |

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

# Elite®

**90%*** MARINIZADO

ASA, LEME E APOIO DE ALUMÍNIO CABO DE MONOBRA E TÚNEL GALVANIZADOS

BUCHA DE BRONZE

* Apenas a rabeta, sem o motor

# O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO!

Chega de dor de cabeça com rabetas amadoras! A rabeta Elite foi desenvolvida para facilitar a navegação e oferecer uma longa vida útil.
Além de ser 90% marinizada, oferece um sistema inovador de montagem em 3 pontos, possibilitando que se monte separadamente o cavalete no barco, em seguida se encaixa a parte superior do suporte (com o motor) e por fim o túnel da rabeta.

## ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

## POSIÇÃO DE DESCANSO

Levante a rabeta para o acionamento automático da posição de descanso.

## 5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

## MANÍPULOS ARTICULADOS

Sistema de fixação do túnel por manípulos articulados, que facilitam e agilizam o processo de montagem e desmontagem.

## VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360º e possui uma trava para facilitar o armazenamento.

## CABO AUXILIAR TRANSPORTE

Equipado com cabo auxiliar fixado na base do motor para facilitar o transporte.

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-0001 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel | 15 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6" | |
| 4733-0002 | 2,20m | | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4733-0004 | 2,20m | 9,0/13,0 CV Gas. | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | |

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-1001 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 31 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6" | PARTIDA MANUAL |
| 4733-1002 | 2,20m | | 33 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4733-0101 | 1,70m | | 34 Kg | 170 x 18 x 14 cm | | | | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4733-0102 | 2,20m | | 36 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4733-1003 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 31 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6" | PARTIDA MANUAL |
| 4733-1004 | 2,20m | | 33 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4733-1005 | 2,20m | 13 CV Gasolina Branco | 48 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 55 x 45 x 50 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | PARTIDA MANUAL |
| 4733-1006 | | | 51 Kg | | | | | PARTIDA ELÉTRICA |

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

# Elite®

## BI » PARTIDA

**90%* MARINIZADO**

**ASA, LEME E APOIO DE ALUMÍNIO CABO DE MONOBRA E TÚNEL GALVANIZADOS**

**BUCHA DE BRONZE**

* Apenas a rabeta, sem o motor

# INOVAÇÃO E PRATICIDADE

Chega de dor de cabeça com rabetas amadoras! A rabeta Elite foi desenvolvida para facilitar a navegação e oferecer uma longa vida útil.
Além de ser 90% marinizada, oferece um sistema inovador de montagem em 3 pontos, possibilitando que se monte separadamente o cavalete no barco, em seguida se encaixa a parte superior do suporte (com o motor) e por fim o túnel da rabeta.

### ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

### PRÁTICA E DESMONTÁVEL

Esta rabeta é equipada com o kit bipartido, que permite dividir o túnel em duas partes, o que facilita o transporte e a montagem.

### 5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

### MANÍPULOS ARTICULADOS

Sistema de fixação do túnel por manípulos articulados, que facilitam e agilizam o processo de montagem e desmontagem.

### VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360º e possui uma trava para facilitar o armazenamento.

### CABO AUXILIAR TRANSPORTE

Equipado com cabo auxiliar fixado na base do motor para facilitar o transporte.

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE | HÉLICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-0007 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas. e 5,0 cv Diesel | 15 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6" |
| 4733-0008 | 2,20m | | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | |
| 4733-0009 | 2,20m | 9,0/13,0 CV Gas. | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" |
| 4733-0010 | 1,70m | | 15 Kg | 170 x 18 x 14 cm | | |

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | CAIXA CAVALETE | HÉLICE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-2001 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 31 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 6" | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4733-2002 | 2,20m | | 33 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | PARTIDA MANUAL |
| 4733-2003 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 31 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 6" | PARTIDA MANUAL |
| 4733-2004 | 2,20m | | 33 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | | |
| 4733-2005 | 2,20m | 13 CV Gasolina Branco | 48 Kg | 220 x 18 x 14 cm | 55 x 45 x 50 cm | 37 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 pás 5 ½ x 9" | PARTIDA MANUAL |
| 4733-2006 | | | 51 Kg | | | | | PARTIDA ELÉTRICA |

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

# STANDART PANTANEIRO

**70%*** MARINIZADO

ASA, LEME E APOIO DE ALUMÍNIO CABO DE MONOBRA E TÚNEL GALVANIZADOS

BUCHA DE BRONZE

* Apenas a rabeta, sem o motor

# ROBUSTA E ECONÔMICA

Já consolidada no mercado, a rabeta de aço Master surpreende com seu exclusivo cabo de manobra ergonômico, asa de sustentação, proteção da hélice e muito mais.

## ACELERADOR PROFISSIONAL

Agora as rabetas Standart também contam com o exclusivo sistema de aceleração remota, que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

## MANÍPULOS ARTICULADOS

Equipado com manípulos articulados em alumínio para mais facilidade na instalação.

## 5 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

## SUPORTE MASTER

Suporte master em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.

## FLANGE DE LATÃO

As rabetas para motores acima de 8 HP são equipada com flange dianteira de latão que proporciona maior resistência mecânica e a corrosão.

## LEME E ASA DE SUSTENTAÇÃO

Exclusiva asa de sustentação em alumínio (marinizado), que proporciona uma incrível estabilidade a toda rabeta. Possui também uma proteção que evita o contato direto da hélice com o solo.

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA TÚNEL | CAIXA CAVALETE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4728-0001 | 1,70m | 5,5 / 6,5 / 7,0 CV Gasolina | 15 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm |
| 4728-0002 | 2,20m | | 16 Kg | 220 x 18 x 14 cm | |
| 4728-0003 | 1,70m | 8,0 / 9,0 CV Gasolina | 16,5 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm |
| 4728-0004 | 2,20m | | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | |
| 4728-0005 | 1,70m | 13,0 / 15,0 CV Gasolina | 16 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm |
| 4728-0006 | 2,20m | | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | |
| 4728-0010 | 1,70m | 7,0 / 10,0 CV Diesel | 16 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm |
| 4728-0011 | 2,20m | | 17 Kg | 220 x 18 x 14 cm | |
| 4728-0012 | 1,70m | 5,0 CV Diesel | 15 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm |
| 4728-0013 | 2,20m | | 16 Kg | 220 x 18 x 14 cm | |

# COM TUBO DE ALUMÍNIO

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4728-9001 | 1,70m | Para Motores 5,5/6,5/7,0 CV Gas | 14,5 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm |
| 4728-9002 | 2,20m | | 15,5 Kg | 220 x 18 x 14 cm | |

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA TÚNEL | CAIXA CAVALETE | CAIXA MOTOR | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4728-0101 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 31 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | 40 x 35 x 40 cm | PARTIDA MANUAL |
| 4728-0102 | 2,20m | | 32 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4728-0103 | 1,70m | 07 CV Gasolina Branco | 31 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | 40 x 35 x 40 cm | |
| 4728-0104 | 2,20m | | 32 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4727-1005 | 1,70m | 13 CV Gasolina Branco | 47 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | 55 x 45 x 50 cm | |
| 4727-1006 | 2,20m | | 48 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4728-2001 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco | 39 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | 40 x 35 x 40 cm | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4728-2002 | 2,20m | | 40 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4728-2003 | 1,70m | 13 CV Gasolina Branco | 50 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 37 x 32 x 16 cm | 55 x 45 x 50 cm | |
| 4728-2004 | 2,20m | | 51 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |

LANÇA MENTO!

# MASTER PLUS II

**95%*** MARINIZADO

ASA, LEME, APOIO CABO DE MANOBRA E TÚNEL GALVANIZADOS

BUCHA DE BRONZE

* Apenas a rabeta, sem o motor

## TECNOLOGIA DE PONTA A PREÇO ACESSÍVEL

A nova rabeta Master Plus Pantaneiro é a maior tecnologia já desenvolvida para rabetas horizontais, o que faz dela a rabeta mais prática, segura e econômica possível. Além de ser 95% marinizada, oferece um sistema de regulagem de inclinação, possibilitando muito menos esforço no uso.

### ACELERADOR PROFISSIONAL

Equipada com um sistema de aceleração remota que já vai montado no motor, basta conectar no cabo de manobra.

### REGULAGEM DE INCLINAÇÃO

Ajuste qual a inclinação máxima de sua rabeta durante o uso, possibilitando menos esforço do usuário durante a navegação.

### ALÇA PARA TRANSPORTE

O cavalete da rabeta Master Plus conta com uma nova alça que facilita o transporte e a colocação da rabeta no barco.

### PARAFUSO DE SEGURANÇA

Parafuso de segurança deve ser utilizado para impedir a movimentação horizontal exagerada da rabeta.

### VERSATILIDADE

A rabeta rotaciona 360º e possui uma trava para facilitar o armazenamento.

### NOVO CAVALETE

Novo Cavalete exclusivo da linha Master Plus, criado para proporcionar a melhor usabilidade ao usuário.

# SEM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE | HÉLICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-0020 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas | 15 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6" |
| 4733-0021 | 2,20m | | 16 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | |

# COM TUBO DE ALUMÍNIO

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA CAVALETE | HÉLICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-0026 | 1,70m | 5,5/6,5/7,0 CV Gas | 14,5 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 28 x 32 x 16 cm | Alumínio de 3 Pás 5 ½ x 6" |
| 4733-0027 | 2,20m | | 15,5 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | |

# COM MOTOR

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | CAIXA CAVALETE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-0022 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 30 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | PARTIDA MANUAL |
| 4733-0023 | 2,20m | | 31 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4733-0024 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco Partida Elétrica | 38 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4733-0025 | 2,20m | | 39 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |

# COM MOTOR E TUBO DE ALUMÍNIO

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | CAIXA RABETA | CAIXA MOTOR | CAIXA CAVALETE | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733-0028 | 1,70m | 7,0 CV Gasolina Branco | 29 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | PARTIDA MANUAL |
| 4733-0029 | 2,20m | | 30 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |
| 4733-0030 | 1,70m | 6,5 CV Gasolina Branco Partida Elétrica | 37 Kg | 170 x 18 x 14 cm | 40 x 35 x 40 cm | 28 x 32 x 16 cm | PARTIDA ELÉTRICA |
| 4733-0031 | 2,20m | | 38 Kg | 220 x 18 x 14 cm | | | |

*Os motores com partida elétrica já vêm equipados com carregador de bateria.
*Baterias não inclusas.

# KIT MOTOR DE CENTRO

**95%* MARINIZADO**

**TUBO DE ALUMÍNIO**

**BUCHA DE BRONZE**

* Apenas a rabeta, sem o motor

# PRONTO PARA INSTALAÇÃO

Indicado para diversas marcas e potências de motores estacionários, o kit motor de centro Meghi vai pronto para a instalação, possui pontos de lubrificação e uma forte estrutura em alumínio.



## TUBO EM ALUMÍNIO

Tubo de alumínio anodizado de alta resistência e inoxidável, diâmetro Ø1 ¼".

## LUVA DE FIXAÇÃO ESTRIADA

O acoplamento é feito por luva estriada, que garante um encaixe preciso.

## 4 BUCHAS DE BRONZE

Equipada com as patenteadas buchas de bronze grafitado e borracha que auxiliam na lubrificação.

## EIXO CARDAN EM INOX

Eixo cardan em aço inoxidável prolongando muito sua vida útil.




## APLICAÇÃO

Monte facilmente no seu barco.

## SUPORTE EM ALUMÍNIO

Novo suporte em alumínio (marinizado), muito mais forte e resistente a corrosão.

# STANDART (DIRETO)

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | EMBALAGEM |
|---|---|---|---|---|
| 4726-0055 | 1,20m | 5,5 / 6,5 / 7,0 CV Gasolina e 5,0 CV Diesel | 4,5 Kg | 150 x 17 x 28 cm |
| 4726-0101 | 1,70m | | 5,0 Kg | 170 x 17 x 28 cm |
| 4726-0018 | 2,20m | | 5,2 Kg | 220 x 17 x 28 cm |
| 4726-0013 | 1,20m | 8,0 / 9,0 CV Gasolina e 7,0 CV Diesel | 5,3 Kg | 150 x 17 x 28 cm |
| 4726-0103 | 1,70m | | 5,8 Kg | 170 x 17 x 28 cm |
| 4726-0019 | 2,20m | | 6,3 Kg | 220 x 17 x 28 cm |
| 4726-0010 | 1,20m | 13,0 CV Gasolina e 10,0 CV Diesel | 5,3 Kg | 150 x 17 x 28 cm |
| 4726-0102 | 1,70m | | 5,8 Kg | 170 x 17 x 28 cm |
| 4726-0016 | 2,20m | | 6,3 Kg | 220 x 17 x 28 cm |
| 4726-0015 | 1,20m | 15,0 / 20,0 CV Gasolina | 5,3 Kg | 150 x 17 x 28 cm |
| 4726-0104 | 1,70m | | 5,8 Kg | 170 x 17 x 28 cm |
| 4726-0017 | 2,20m | | 6,3 Kg | 220 x 17 x 28 cm |

# COM MARCHA (FRENTE-NEUTRO-RÉ)

| CÓDIGO | COMPR. | MOTOR | PESO | EMBALAGEM KIT | EMBALAGEM CAIXA DE MARCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4726-2055 | 1,50m | 5,5 / 6,5 / 7,0 CV Gasolina e 5,0 CV Diesel | 9,5 Kg | 150 x 17 x 28 cm | 23 x 12 x 37 cm |
| 4726-2058 | 1,50m | 8,0 / 9,0 CV Gasolina e 7,0 CV Diesel | 12,5 Kg | 150 x 17 x 28 cm | 30 x 15 x 37 cm |
| 4726-2056 | 1,50m | 13,0 CV Gasolina e 10,0 CV Diesel | 13,5 Kg | 150 x 17 x 28 cm | 30 x 15 x 37 cm |

# HÉLICES DE ALUMÍNIO PARA RABETAS LONGAS E KITS PARA MOTORES DE CENTRO

Anti-horária

| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO (passo x diâmetro) | FURO | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **3350-0407** | 3 Pás 5½ x 5" | Cônico de ½" | 4,0 HP |
| 2 | **3350-0413** | 3 Pás 5 ½ x 6" | | 5,5 / 6,5 HP / 7,0 HP |
| 3 | **2906-0006** | 3 Pás 5 ½ x 8" | | Diesel 7 cv e Gas. 8 cv |
| 4 | **2906-0007** | 3 Pás 5 ½ x 9" | | Diesel 10 cv e Gas. 13/15 cv / Rabeta Turbo Tornado 13 hp |
| 5 | **2906-0014** | 3 Pás 5 ½ x 10 " | | Diesel 15/22 cv e Gas. 20 cv |
| 6 | **2906-0018** | 3 Pás 5 ½ x 11" | | Diesel 7 cv e Gas. 8 cv (Com caixa de marcha) |
| 7 | **2906-0019** | 3 Pás 6 x 10 " | | Diesel 10 cv e Gas. 15/22 cv (Com caixa de marcha) |
| 8 | **2906-0020** | 3 Pás 5 x 12 " | | Diesel 15/22 cv e Gas. 15/20/25 cv (Com caixa de marcha) |

| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO (passo x diâmetro) | FURO | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **2906-0201** | 2 Pás 5 x 5" | Cônico de ½" | Kit motor de centro 5,5 / 6,5 / 7,0 HP |
| 10 | **2906-0202** | 2 Pás 5 x 7 ½" | | Kit motor de centro 5,5 / 6,5 / 7,0 HP |
| 11 | **2906-0203** | 2 Pás 6 x 7 ½" | | Kit motor de centro 5,5 / 6,5 / 7,0 HP e Rabeta Turbo Tornado 5,5 / 6,5 / 7,0 HP |
| 12 | **2906-0204** | 2 Pás 6 x 8" | | Kit motor de centro 8/13 cv |
| 13 | **2906-0205** | 2 Pás 6 x 8 ½" | | Kit motor de centro 15 cv |
| 14 | **2906-0206** | 2 Pás 6 x 9" | | Kit motor de centro 20 cv |
| 15 | **2919-0120** | 2 Pás 6 ½" | Cônico de ¾" com rasgo de chaveta | Rabeta longa Kawashima (cód. orig.: 27.0731.0) |
| 16 | **2919-0121** | 2 Pás 7 ½" | | Rabeta longa Kawashima (cód. orig.: 27.0733.0) |
| 17 | **2919-1922** | 2 Pás 8 ½" | | Rabeta longa Kawashima (cód. orig.: 27.0735.0) |

As aplicações sugeridas são provenientes de diversos testes de desempenho, contudo, vários fatores podem interferir no aproveitamento da hélice, como por exemplo, o tamanho e formato da embarcação. Recomendamos que sejam testados diferentes tamanhos de hélices afim de se encontrar a melhor opção para a sua embarcação/motorização.

# CAPA MOTOR RABETA LONGA PANTANEIRO

Indicada para motores estacionários acoplados em rabetas longas, kits para motores de centro e em várias outras aplicações. Esta capa oferece proteção contra o excesso de chuva, protege a pintura do desgaste provocado pela luz solar e evita o acumulo de poeira no motor. Adquira já a sua capa e prolongue a vida útil do seu motor estacionário.
OBS.: Não utilizar com o motor em funcionamento ou enquanto o motor de popa ainda estiver quente.

**MOTORES DE ATÉ 7,0 CV:** 2604-1706
**MOTORES DE 8,0 A 15 CV:** 2604-1712 / **EMBALAGEM:** 35 x 20 x 3 cm / **PESO:** 0,3 kg

# CARRINHO CANHÃO PARA TRANSPORTE DE RABETAS LONGAS

Desenvolvido para facilitar o transporte de rabetas longas, o carrinho canhão é compatível com todos os modelos de rabetas produzida pela meghi. É equipado com rodas pneumáticas, possui uma forte estrutura de aço tubular galvanizado e um dispositivo para manter a rabeta reta enquanto é feito o transporte.

**CÓDIGO:** 4708-0143 / **EMBALAGEM:** 70 x 42 x 13 cm / **PESO:** 5,0 kg

# EXPOSITOR PARA RABETAS LONGAS

Ideal para exposição e organização de sua loja ou oficina, possui capacidade para até 06 rabetas longas com motor e mais 03 motores estacionários. Conta com uma estrutura de aço, rodízios giratórios e pintura eletrostática a pó para uma maior vida útil.

**CÓDIGO:** 4742-0011 / **EMBALAGEM:** 200 x 23 x 53 cm / **PESO:** 30 kg

# DISPLAY PARA RABETAS LONGAS

Para você que procura uma alternativa mais leve e compacta, o display para rabetas longas é o Ideal! Produzido em aço e com uma pintura eletrostática a pó, pode ser utilizado tanto para expor rabetas, quanto para organização de lojas ou oficinas, além de auxiliar na demonstração do funcionamento das rabetas aos clientes.

**CÓDIGO:** 4742-0012 / **EMBALAGEM:** 27 x 14 x 13 cm / **PESO:** 2,0 kg

**MEGHI INDÚSTRIA MECÂNICA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua João Silva 353, Espinheiros 89228-780, Joinville - Sc, Brasil Fone: (47) 3434-1410
Email: meghi@meghi.com.br

www.MEGHI.com.br

Edição agosto/2019 (2505-0056) - Todas as imagens contidas neste folheto são meramente ilustrativas. A Meghi reserva-se o direito de fazer modificações técnicas sem prévio aviso.